

```

body{
  width: 600px;
  margin: 20px auto;
  font-family: sans-serif;

      /* denne formen angir margin top, botom til 20px og auto på høyre og venstre.
      top, right, botom, left – klokke forholdet og
      man kan forkorte disse også, eksempelvis margin: 20px 0px;*/
}

H2{
  font-size: 39px;
  line-height: 43px;
  letter-spacing: -1px; /* Gjelder alle h2 fonter */
}

.continue{
  float: right;
}

.continue:after{
  content: ')';
}

.continue:before{
  content: '(';
}

.continue:hover{
  color: black; /* Endrer fargen på den søkbare teksten når cursor beveges over */
}

article H2{
  margin-top: 0;
  margin-bottom: 0; /* Gjelder kun for h2 innenfor article, setter marginer fra tekst i topp
                    og bunn. Her kunne vi også satt inn (margin: 0 ;) som endrer topp og bunn
                    */
}

a{
  color: #276056; /* setter fargen på article(søkbare tekster) og fjerner
                 underlinje*/
  text-decoration: none;
}

article img{
  float: left;
  margin-right: 30px;
  width: 200px;
  height: 200px; /* bilde som ligger innen article*/
}

.meta{
  padding-left: 0;
  margin: 0,0,8px; /* fast ramme for meta og fjerner ramme marginene*/
}

.meta a{
  font-style: italic;
  font-size: 14px; /* for article i meta */
}

.meta li:after{
  content: '\\';
  padding: 0px 2px;
  color: #999; /* legger inn slutttegn og avstand, ingen i
              topp og bunn, litt i venstre og høyre. Man kunne
              lagt inn taggen etter a, men da behandles den som et anker tagg*/
}

.meta li:last-child:after{
  content: ''; /* Fjerner slutttegn i liste, siste tekst*/
}

.meta li{
  display: inline; /* Setter listepunkter i linje og fjerner bullet*/
}

.meta a:hover{

```

```

    color: black;      /* Endrer fargen på den søkbare teksten når cursor beveges over */
}

.preview{
    float: right;
    background: ;      /* sett inn en farge på boksen så du
                       lettere ser arbeidsområde( så fjerne den når ferdig).
                       Du ser også at boksen ikke får plass
                       på siden av bildet, så her endrer man størrelsene så det
                       ikke skyves ned på egen linje. Man kommer frem til 370
                       ved å ta 600-200-30=370(ramme- bilde- margin)*/

    width: 370px;
}

.post_info{
    background: #f3f3f3;
    color: #999;
    padding: 2px;
    float: left;
    font-size: 14px;  /* Legger inn farge på bakgrunn og teksts, samt en ramme på boksen.
                       Jo mere spesifikk endringsnavnet er, jo mer sansynlig
                       at css koden overstyrer tidligere koder. Jo lengre ned på siden man
                       legger inn endringene jo mere sansynlig at den overskriver det i topp. Float
                       left legges inn for at ikke den grå boksen skal gå lengre en teksten.*/
}

.post_info a{
    color: #999;
    text-decoration: none; /* Legger inn samme farge på denne teksten
                             og fjerner underlinjene */
}

.post_info a{
    font-style: italic;
    font-size: 14px;      /* for article i post_info, men kunne også vært gjort
                             i meta a, (.meta a,. post_info a) */
}

.post_info a:hover{
    color: black; /* Endrer fargen på den søkbare teksten når cursor beveges over */
}

.body{
    clear: both;
    color: #575757;      /* Her setter vi farge og størrelse for font i body og fjerner tekst på
                           siden av den grå boksen. Siden fontstørrelsene er like kunne de vært lagt til
                           på toppen av siden i p, generel. Dette viser at startegi ved bruk av wireframe er viktig
                           og forhindrer myee arbeide og øker struktur.*/

    font-size: 14px;
    line-height: 21px;
}

```